

HOMAG Kantenanleimmaschine Ambition 2275: Super-Ausstattung – Super-Preis!

Um die unterschiedlichen Bedürfnisse des Schreiners von heute abzudecken, legte HOMAG zur LIGNA 2013 eine Aktionsmaschine auf. Das Ergebnis: Die Kantenanleimmaschine Ambition 2275. Ein Komplett-Paket für eine Maschinenausstattung, die keine Wünsche offen lässt. Positiver "Nebeneffekt": die Reduzierung des Kantenabfalls um bis zu 5.000 € jährlich!

Mit dem Trennmittel werden die Werkstücke für die Bearbeitung vorbereitet. Im danach folgenden Bearbeitungsprozess profitiert der Anwender von folgenden Vorteilen:

- Die Servokantenzuführung reduziert den Kantenabfall erheblich – so werden schnell bis zu **5.000 € für Kantenmaterial jährlich eingespart**. Die Kanten werden mit geringstem Überstand zur Werkstückecke und einer Genauigkeit von +/- 2-3 mm an der Vorder- und Hinterkante zugeführt.
- Das Fügefräsen mit 125 mm großen Werkzeugdurchmessern eliminiert mögliche Ausrisse in der Deckschicht.
- Mit dem Verleimteil können Kantenbänder von der Rolle bis 3 mm Stärke oder Holzleisten bis 20 mm Dicke angeleimt werden.
- Das Tauschen der Auftragseinheit für den Schmelzkleber erfolgt durch eine Schnellspannvorrichtung – so ist der Wechsel unterschiedlicher Leimfarben oder zwischen Schmelzkleber und PU einfach und schnell mit wenigen Handgriffen **in maximal einer Minute** möglich.

- Die Magazin Höhenverstellung erlaubt es, Kantenbänder von beispielsweise 27 mm Höhe sowohl an 24 mm dicke Platten, als auch an 19 mm Platten zu verleimen. Dennoch wird oben und unten der gleiche Kantenüberstand beim Verleimen gefahren.
- Die Vereinzelungsvorrichtung mit Sauger sorgt für ein sicheres Verleimen von Laminat- oder Furnierstreifen, ohne dass zwei Streifen gleichzeitig eingezogen werden.
- Nach dem Kappen und Vorfräsen bietet das Formfräsaggregat eine Rundumbearbeitung der Kante. Die patentierte Seitentastung vermeidet dabei das Auftreten von Glanzspuren an der Schmalfläche.
- Zum Wechsel der Fräsbearbeitung auf unterschiedliche Profile z.B. Radius 2 mm auf Radius 3 mm wird einfach der Kopf am Fräsaggregat getauscht – **in weniger als 40 Sekunden**.
- Die Maschine hat einen Bestückungsfreiplatz, auf dem wahlweise ein Nutaggregat oder eine Multizieh Klinge aufgebaut werden können. Auch wenn der Platz frei bleibt, werden die Werkstücke mit der aufgebauten Profilizieh Klinge und dem Finish-Aggregat fertig bearbeitet.

Mit der Ambition 2275 machen Sie keine Kompromisse und produzieren flexibel und effizient. Sie können Kanten anleimen, präzise kappen und nachbearbeiten – inklusive Runden der Stirnseiten. Das Finishaggregat am Auslauf macht Ihre Kanten griffig. Mit dem Freiplatz auf der Maschine besteht die Möglichkeit für den Aufbau eines Nut- und eines Multiziehklingenaggregates. Und das alles zu einem unschlagbaren Sonderpreis seit der LIGNA 2013.

Quelle Bildmaterial: HOMAG Holzbearbeitungssysteme GmbH




Bild 1:
Kantenanleimmaschine Ambition 2275: Super Ausstattung – Super Preis!




Bild 2:
Erhebliche Reduzierung des Kantenabfalls mit der Servokantenzuführung: Die Kanten werden mit geringstem Überstand zur Werkstückecke an der Vorder- und Hinterkante zugeführt.



Bild 3:
Weitersagen: Super Ausstattung – Super Preis!

Für Sie zuständig:

HOMAG Holzbearbeitungssysteme GmbH

Homagstraße 3–5
72296 SCHOPFLOCH
DEUTSCHLAND
www.homag.com

Herr Alexander Prokisch

Leiter Zentrales Marketing
Tel. +49 7443 13-3122
Fax +49 7443 13-8-3122
alexander.prokisch@homag.de