

## **BRANDT auf dem HOLZMA – Treff 2014**

### **Ob Einsteiger oder Profi – BRANDT hat die Lösung**

**Ob für den Einsteiger in die Kantenbearbeitung oder für den Kunden mit industrieller Ausrichtung. Traditionell ist BRANDT auf dem HOLZMA – Treff vertreten und präsentiert dieses Jahr 5 Maschinen, mit denen alle Anforderungen und Wünsche abgedeckt werden.**

Ideal für den Einstieg in die professionelle Kantenbearbeitung ist die Ambition 1120 FC, mit einem Fügefräsaggregat, einer Formfräse für die Komplettbearbeitung und hoher Flexibilität in der Nachbearbeitung. Das alles zu einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis.

Auf der Highflex 1230 wird die neue **easyTouch** – Steuerung präsentiert, die ihre Premiere auf der diesjährigen Holz-Handwerk in Nürnberg hatte.

Sie besticht durch ein übersichtliches 7“ – Grafikdisplay, über welches per Touch die einzelnen Funktionen der Maschine gesteuert werden können. Eine einfache intuitive Bedienung, mit einer benutzerorientierten Menüstruktur zeichnen die **easyTouch** – Steuerung aus.

Mit 20 speicherbaren Programmen, die individuell angelegt werden können, reagiert sie auf die ständig wechselnden Kantenarten und –stärken mit kurzen Rüstzeiten und sicherer Einstellung.

Die Hilfs- und Assistenzfunktionen können einfach und effizient eingestellt und abgelesen werden. Hierzu gehören die Betriebsdatenerfassung, Auswahl der Programme, oder die Temperatur des Klebers. Das 7“ Display bietet einen schnelle Überblick über den Maschinenstatus.

Die Betriebsdatenerfassung garantiert dem Kunden eine genaue Erfassung der Betriebsstunden, der verarbeiteten Kantenlängen und Werkstücke. Eine

genaueste Abrechnung der Kommissionen ist für den Benutzer möglich.

Die KDF 440 edition überzeugt durch ihre volle Automatisierung und die Mehrstufentechnologie auf der Fräse und Ziehklinge. Somit können alle Einstellungen der Maschine per Knopfdruck über die Steuerung vorgenommen werden. Das Mehrstufen - Fräsaggregat garantiert 2 Profile und Bündigfräsen in einem Werkzeug und die Ziehklinge ermöglicht die Bearbeitung von 2 unterschiedlichen Radien.

Die perfekte Nullfuge, einfaches Handling und volle Automatisierung zeichnen die Ambition 1650 airTec aus. Am Maschineneinlauf befindet sich ein Luftkissentisch, der das Einlegen von großen und schweren Teilen deutlich vereinfacht. Im Magazin steht das airTec – Aggregat für die perfekte Nullfuge neben dem Kleberauftragssystem QA 45 zur Verfügung. Somit hat der Kunde die Wahl und volle Flexibilität zwischen der Reaktivierung mittels Heißluft oder dem standardmäßigen Kleberauftrag (PUR oder EVA) mittels Leimrolle. Beide Systeme können je nach Wahl und Anforderung betrieben werden.

Die Eckenbearbeitung der Werkstücke wird mit einem Multifunktions – Formfräsaggregat ausgeführt, welches mit Servomotoren ausgerüstet ist. Es ist somit optimal für die Bearbeitung von Hochglanzoberflächen, oder Leichtbauplatten geeignet.

Für Handwerker mit industrieller Ausrichtung ist die KDF 860 edition die passende Maschine. Ob Mehrstufentechnologie auf der Fräse und Ziehklinge, Servomotoren für die Eckenbearbeitung oder die volle Automatisierung aller Aggregate. Für anspruchsvolle Kunden ist diese Maschine genau die richtige Wahl.

Ein großes Thema in der Möbelproduktion ist die Verarbeitung von PUR – Kleber, um Beständigkeit gegen Wasser und Hitze zu garantieren. Die KDF 860 edition ist mit einem Verleimaggregat ausgestattet, welches für die PUR –

Anwendung prädestiniert ist. Die Produktion von perfekten Fugen für Küche, Bad oder Labor ist hier garantiert.

Bedient wird die Maschine über die powerTouch – Steuerung. Durch direkte Berührung können alle Eigenschaften und Funktionen der Maschine gesteuert werden.



**Bild 1:** Die neue easyTouch – Steuerung. Bedienung der Maschine per Touch, bei BRANDT schon in der Einsteigerklasse.



**Bild 2:** Keine Einschränkungen bei der Eckenbearbeitung – Das Servotrim Formfräsaggregat

**Für Sie zuständig:**

**BRANDT**  
**Kantentechnik GmbH**  
Weststraße 2  
32657 Lemgo  
Deutschland  
<http://www.brandt.de>

**Herr Ulf Horstmann**  
Telefon: 05261 974 - 208  
Telefax: 05261 974 - 5208  
[ulf.horstmann@brandt.de](mailto:ulf.horstmann@brandt.de)